

PIZARRON ELECTRICO PARA VIDEOCONFERENCIAS (Neat Board)

NF-C4



neat.

PIZARRON ELECTRICO PARA VIDEOCONFERENCIAS (Neat Board) Sistema colaborativo



PIZARRON ELECTRICO PARA VIDEOCONFERENCIAS (Neat Board) transforma la experiencia laboral de su lugar de reuniones al unir una potente tecnología con posibilidades pioneras, en un elegante diseño todo en uno.


Es perfecto para llevar herramientas de audio, vídeo y colaboración de calidad superior a las salas de reuniones y lugares de trabajo.

PIZARRON ELECTRICO PARA VIDEOCONFERENCIAS (Neat Board) incluye pantalla, cámara, altavoces, micrófonos y sensores ambientales, todo en un diseño compacto.


PIZARRON ELECTRICO PARA VIDEOCONFERENCIAS (Neat Board) funciona de forma independiente pero también puede ir acompañado opcionalmente de controladores Neat Pad e imágenes de cronogramas.

Sencillo montaje


PIZARRON ELECTRICO PARA VIDEOCONFERENCIAS (Neat Board) es fácil de instalar, cuenta con un solo cable y la opción de un soporte de suelo con ruedas, soporte de pared o soporte de mesa.



Soporte de suelo



Soporte de mesa



Montaje en la pared

Todo lo que necesita

PIZARRON ELECTRICO PARA VIDEOCONFERENCIAS (Neat Board) viene con todo lo que necesita para empezar, incluyendo cables y opciones de montaje a elegir.

En la caja


PIZARRON ELECTRICO PARA VIDEOCONFERENCIAS (Neat Board): sistema de colaboración todo en uno
Cable Ethernet: 16,4ft (5m)
Cable de alimentación: 9,9ft (3m)
Portamarcador
2x marcadores
Llave hexagonal 1x 2.5 mm

Opciones de montaje




Soporte de suelo PIZARRON ELECTRICO PARA VIDEOCONFERENCIAS (Neat Board) (opcional)

Puede usarse con o sin ruedas
2x tornillos M6, 2,5 in (65 mm)
12x tornillos M5, 0,47 in (12 mm)
4x ruedas
Llave hexagonal 1x 5 mm
Llave hexagonal 1x 3mm
Cable de alimentación: 14,8ft (4,5m)



Soporte de mesa PIZARRON ELECTRICO PARA VIDEOCONFERENCIAS (Neat Board) (incluido)

2x tornillos M6, 2,5 in (65 mm)
Llave hexagonal 1x 5 mm



Soporte de pared PIZARRON ELECTRICO PARA VIDEOCONFERENCIAS (Neat Board) (opcional)

VESA compatible
2x tornillos M6, 0,8 in (20 mm)
Llave hexagonal 1x 5 mm




Los tornillos para el montaje en la pared no están incluidos. El montaje en la pared solo debe ser realizado por personal cualificado de acuerdo con la normativa vigente de instalación y del estado. La pared y el equipo de montaje deben soportar con seguridad la carga del producto.

Tamaño y peso


PIZARRON ELECTRICO PARA VIDEOCONFERENCIAS (Neat Board) con soporte de suelo

Peso: 124,6 libras (56,5 kg)




PIZARRON ELECTRICO PARA VIDEOCONFERENCIAS (Neat Board) con soporte de mesa

Peso: 102,6 libras (46,5 kg)



PIZARRON ELECTRICO PARA VIDEOCONFERENCIAS (Neat Board) con soporte de pared

Peso: 111,6 libras (50,6 kg)




Montaje y conectividad

Montaje

Utilice los cables suministrados para instalar el sistema. Conecte los cables de acuerdo con la imagen. Los cables marcados — están incluidos. Los cables marcados - - - son opcionales y no son necesarios para el uso básico del sistema.

Requisitos para un montaje completo

Servicio de vídeo de conexión a Internet



Requisitos medioambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento:
32° a 95° F (0° - 35° C)
Temperatura de almacenamiento:
-4° - 140° F (-20° - 60° C)
Humedad relativa: 10 % a 90 %

Información adicional del producto

<https://neat.no/board>