

# Neat Board 50

NF-H1

neat.



neat.

Manual del usuario

# Neat Board 50

## Dispositivo para Videoconferencias



Neat Board 50 transforma la experiencia del espacio de la sala de reuniones al incluir una poderosa tecnología y posibilidades pioneras en un elegante diseño todo en uno.

Es perfecto para llevar herramientas de audio, vídeo y colaboración de calidad superior a las salas de reuniones y lugares de trabajo.


Totalmente administrado a través de Neat Pulse, Neat Board 50 incluye una pantalla táctil, un rotulador activo, una cámara, altavoces, micrófono y sensores ambientales en un diseño compacto.

Neat Board 50 funciona de forma independiente o como dispositivo complementario con otros sistemas principales Neat. También puede combinarlo con controladores Neat Pad y pantallas de programación.

# Rotulador activo Neat

Neat Board 50 incluye con un rotulador activo sensible a la presión que posibilita una experiencia de escritura manual natural.

Tiene un borrador en el extremo y se adhiere magnéticamente a la parte inferior de Neat Board 50. Una batería AAA reemplazable de larga duración proporciona alimentación al Neat Active Marker.



Riesgo de incendio o explosión si coloca la batería incorrecta. Utilice únicamente baterías AAA alcalinas o de carbono-zinc no recargables de calidad de consumo.

## Sencillo montaje

Neat Board 50 incluye todo lo que necesita para comenzar, un rotulador activo Neat, cables y un pedestal de mesa.

### Contenido de la caja:

Neat Board 50 con pedestal de mesa  
Cable Ethernet: 5 metros (16,4 pies)  
Cable de alimentación: 3 metros (9,9 pies)  
Rotulador activo Neat

### Pedestal adaptable (opcional)



### Soporte adaptable o soporte de pared (opcional)



### Pedestal de mesa (incluido)



# Opciones de montaje



## Pedestal adaptable (opcional)

2 tornillos M6: 10 mm (0,39 in)

26 tornillos M5: 12 mm (0,47 in)


Cable de alimentación: 4,5 metros (14,8 pies)

4 ruedas




## Soporte adaptable (opcional)

Altura ajustable



## Pedestal de mesa (incluido)




## Soporte de pared (opcional)

VESA compatible



Los tornillos para el montaje en la pared no están incluidos. El montaje en la pared solo debe ser realizado por personal cualificado de acuerdo con la normativa vigente de instalación y del estado. La pared y el equipo de montaje deben soportar con seguridad la carga del producto.

# Tamaño y peso



## Neat Board 50 con pedestal adaptable

Ancho: 1138 mm (44,8 in)  
Altura mínima: 1747 mm (68,8 in)  
Altura (máx.): 1874 mm (73,8 in)  
Profundidad: 915 mm (36 in)  
Peso: 136,7 libras (62 kg)



Peso máximo de soporte del estante:  
11 libras (5 kg)




Utilice únicamente el soporte adaptable de Neat Board 50 con un dispositivo de videoconferencia Neat NF-H1. El uso con otros equipos puede provocar inestabilidad y lesiones.

# Tamaño y peso


## Neat Board 50 con pedestal de mesa

Ancho: 1138 mm (44,8 in)  
Altura: 745 mm (29,3 in)  
Profundidad: 261 mm (10,3 in)  
Peso: 52 libras (23,5 kg)




## Neat Board 50 con soporte de pared

Ancho: 1138 mm (44,8 in)  
Altura: 716 mm (28,2 in)  
Profundidad: 92 mm (3,6 in)  
Peso: 59,5 libras (27 kg)



## Neat Board 50 con soporte adaptable

Ancho: 1138 mm (44,8 in)  
Altura: 716 mm (28,2 in)  
Profundidad: 96 mm (3,8 in)  
Peso: 71,9 libras (32,6 kg)



# Montaje y conectividad

## Montaje


Utilice los cables suministrados para instalar el sistema.

Conecte los cables de acuerdo con la imagen.

Los cables marcados con — están incluidos. Los cables marcados con - - - - son opcionales y no son necesarios para el uso básico del sistema.

## Requisitos para un montaje completo

Servicio de vídeo de conexión a Internet



## Requisitos medioambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento:

de 0° a 35° C (de 32° a 95° F)

Temperatura de almacenamiento:

de -20° a 60° C (de -4° a 140° F)

Humedad relativa: del 10 % al 90 %

## Información adicional del producto

<https://neat.no/board-50>