# Neat Board 50

NF-H1

neat.

使用手冊

# Neat Board 50
# 視訊會議終端

**Neat Board 50 將強大技術和創新功能融入優雅的一體化設計，改變會議空間體驗。**

適合將優質影音和協作工具帶入小型、中型和大型會議空間。

透過 Neat Pulse 進行全面管理，Neat Board 50 將觸控螢幕、主動式麥克筆、攝影機、揚聲器、麥克風和環境感測器整合於單一精巧設計。

Neat Board 50 可獨立運作或當作其他主要 Neat 系統的配套裝置使用。您也可以將它與 Neat Pad 控制器和排程顯示器結合。

# Neat 主動式麥克筆

**Neat Board 50 附有感壓主動式麥克筆，實現自然的手寫體驗。**

有尾端橡皮擦，以磁性方式附著在 Neat Board 50 底部。長效的可更換 AAA 電池為 Neat 主動式麥克筆供電。




如果裝入錯誤的電池，將有起火或爆炸風險。僅可使用消費級不可充電碳鋅或鹼性 AAA 電池。

# 簡單設置

Neat Board 50 包含開始使用所需的一切，包括 Neat 主動式麥克筆、纜線和桌面立架。

**包裝內容物：**
Neat Board 50 搭配桌面立架
乙太網路線：16.4 英尺 (5 公尺)
電源線：9.9 英尺 (3 公尺)
Neat 主動式麥克筆

**可調支架**
(選購)

**可調安裝架或壁掛架**
(選購)

**桌面立架**
(隨附)

# 安裝選項

**可調支架**（選購）

2 x M6 螺絲：0.39 英寸 (10 mm)
26 x M5 螺絲：0.47 英寸 (12 mm)
電源線：14.8 英尺（4.5 公尺）
4 x 腳輪






**可調安裝架**（選購）
高度可調

**桌面立架**（隨附）




**壁掛架**（選購）
VESA 相容

未隨附用於安裝至牆壁的螺絲。安裝在牆上只能由合格人員，依照適用的設施和國家法規執行。牆壁和安裝設備必須安全地承受產品重量。

# 尺寸和重量




## Neat Board 50 搭配可調支架

寬度：44.8 英寸 (1138 mm)
最小高度：68.8 英寸 (1747 mm)
最大高度：73.8 英寸 (1874 mm)
深度：36 英寸 (915 mm)
重量：136.7 磅 (62 kg)

最大層架支撐重量：
11 磅 (5 kg)

僅可將 Neat Board 50 可調支架與 Neat NF-H1 視訊會議裝置搭配使用。與其他設備搭配使用可能導致不穩並造成傷害。

# 尺寸和重量

## Neat Board 50 搭配桌面立架

寬度:44.8 英寸 (1138 mm)
高度:29.3 英寸 (745 mm)
深度:10.3 英寸 (261 mm)
重量:52 磅 (23.5 kg)

## Neat Board 50 搭配壁掛架

寬度:44.8 英寸 (1138 mm)
高度:28.2 英寸 (716 mm)
深度:3.6 英寸 (92 mm)
重量:59.5 磅 (27 kg)

## Neat Board 50 搭配可調安裝架

寬度:44.8 英寸 (1138 mm)
高度:28.2 英寸 (716 mm)
深度:3.8 英寸 (96 mm)
重量:71.9 磅 (32.6 kg)



# 設置和連接

## 設置

使用隨附的纜線設置系統。
如圖所示連接纜線。
隨附標有——的纜線。標有- - - -的纜線為選購品，
系統基本使用不需要。

## 完整設置的要求

網際網路連線
視訊服務




請勿將隨附的 16.4 英尺 (5 公尺) 乙太網路線用於牆內安裝。只能由合格人員使用適當的設備進行牆內佈線。

## 環境要求

環境工作溫度：32° 至 95° F / 0° - 35° C
存放溫度：-4° - 140° F / -20° - 60° C
相對濕度：10% 至 90%

## 其他產品資訊

https://neat.no/board-50