

# Neat Board Pro

NF-K1



מדריך למשתמש

neat.



# Neat Board Pro

## התקן לוידאו-שיחות



מנוהל במלואו דרך Neat Pulse, Neat Board Pro כולל מסך מגע, סמן פעיל, מצלמה, מיקרופון, רמקולים וחיישני סביבה.

Neat Board Pro מתוכנן לעבוד באופן חלקי כמכשיר עצמאי או כמלווה למערכות Neat ראשיות אחרות. ניתן גם לשלב אותו בקלות עם בקרי Neat Pad ותצוגות תזמון לפתרון מרחב פגישות מלא.


Neat Board Pro משנה את חווית מרחב הפגישות שלך על ידי אריזת טכנולוגיה חזקה ויכולות חלוציות בעיצוב אלגנטי הכל-באחד.

זהו הפתרון האידיאלי לאספקת כלי אודיו, וידאו ושיתוף פעולה בחללי פגישות בגדלים שונים, מה שהופך אותו לבחירה רבת-תכליתית לצרכי העסק שלך.

# Neat Active Marker

יש בו מוחק בקצה הזנב והוא נצמד במגנטים לחלקו התחתון של Neat Board Pro. סוללת AAA להחלפה אחת מספקת הספק ל-Neat Active Marker לאורך זמן רב.

Neat Board Pro כולל עט אקטיבי עם רגישות ללחץ המאפשר חוויית כתיבה ידנית טבעית.



סכנת שריפה או פיצוץ אם תכניס סוללה לא נכונה. השתמש רק בסוללות AAA לא-נטענות לשימוש ביתי, סוג פחמן-אבץ או אלקליין.



## התקנה פשוטה

בקופסה:  
Neat Board Pro עם מתקן שולחן  
כבל אתרנט: 16.4 רגל (5 מטרים)  
כבל חשמל: 9.9 רגל (3 מטרים)  
Neat Active Marker

Neat Board Pro כולל את כל הדרוש להתחלת השימוש, Neat Active Marker, כבלים ומתקן שולחן.

מתקן שולחן  
(כלול)



מתקן התאמה או קיר  
(אופציונלי)





זרוע התאמה  
(אופציונלי)



# אפשרויות התקנה

זרוע התאמה (אופציונלית)  
מתכוונן לגובה


2 ברגים M6: 0.39 אינץ' (10 מ"מ)  
18 ברגים M5: 0.47 אינץ' (12 מ"מ)  
כבל חשמל: 14.8 רגל (4.5 מטרים)  
4 גלגלים



מתקן התאמה (אופציונלי)  
מתכוונן לגובה



מתקן קיר (אופציונלי)  
תואם VESA




מתקן שולחן (כלול)

ברגים להתקנה על הקיר אינם כלולים. התקנה על קיר צריכה להיעשות רק על ידי אנשי מקצוע מוסמכים, בהתאם לתקנות המתקן והמדינה החלות. על הקיר וציוד ההתקנה לעמוד בבטחה בעומס המוצר.



# מידות ומשקל



משקל מרבי לתמיכה במדף:  
11 פאונד (5 ק"ג)



השתמשו בזרוע ההתאמה של Neat Board Pro רק עם התקן וידאו-שיחות Neat NF-K1. שימוש בצידוד אחר עלול לגרום לאי-יציבות ולסכן.



רוחב: 1470 מ"מ (57.9 אינץ')

גובה מינימלי: 1750 מ"מ (68.9 אינץ')


גובה מקסימלי: 1878 מ"מ (74 אינץ')

עומק: 915 מ"מ (36 אינץ')

משקל: 194 פאונד (88 ק"ג)


משקל נטו של המעמד המתכוונן:  
100.3 פאונד (45.5 ק"ג)

# מידות ומשקל




רוחב: 57.9 אינץ' (1470 מ"מ)  
גובה: 37.2 אינץ' (945 מ"מ)  
עומק: 12.7 אינץ' (322 מ"מ)

משקל: 96.6 פאונד (43.8 ק"ג)  
משקל נטו של מעמד השולחן:  
2.8 פאונד (1.24 ק"ג)



רוחב: 57.9 אינץ' (1470 מ"מ)  
גובה: 36 אינץ' (915 מ"מ)  
עומק: 3.6 אינץ' (91 מ"מ)

משקל: 100.3 פאונד (50 ק"ג)  
משקל נטו של מתקן הקיר:  
16.6 פאונד (7.5 ק"ג)



רוחב: 57.9 אינץ' (1470 מ"מ)  
גובה: 36 אינץ' (915 מ"מ)  
עומק: 3.7 אינץ' (95 מ"מ)

משקל: 131.2 פאונד (59.5 ק"ג)  
משקל נטו של מתקן התליה המתכוונן:  
37.3 פאונד (16.9 ק"ג)


# התקנה וחיבוריות

## התקנה

## דרישות להתקנה מלאה

שירות וידאו חיבור אינטרנט

השתמשו בכבלים שסופקו כדי להתקין את המערכת. חברו את הכבלים בהתאם לאיור. כבלים עם סימון — כלולים. כבלים עם סימון ---- אופציונליים ואינם נדרשים לשימוש בסיסי במערכת.



## מידע נוסף על המוצר

<https://neat.no/board-pro>

## דרישות סביבתיות

טמפרטורת הפעלה סביבתית:

32° עד 95° F / 0° - 35° C

טמפרטורת אחסון: -4° - 60° F / -20° - 60° C

לחות יחסית: 10% עד 90%