

Neat Board Pro

NF-K1



neat.

คู่มือผู้ใช้

Neat Board Pro

อุปกรณ์การประชุมทางวิดีโอ



Neat Board Pro เปลี่ยนประสบการณ์พื้นที่การประชุมของคุณโดยมาพร้อมเทคโนโลยีอันทรงพลังและความสามารถบุกเบิกไว้ในดีไซน์แบบ all-in-one ที่หรูหรา

เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการนำเสนอ เสียง วิดีโอ และเครื่องมือในการทำงานร่วมกันในพื้นที่การประชุมขนาดต่างๆ ทำให้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

Neat Board Pro มีการจัดการเต็มรูปแบบผ่าน Neat Pulse ประกอบด้วยหน้าจอสัมผัส แอคทีฟมาร์กเกอร์ กล้อง ไมโครโฟน ลำโพง และเซ็นเซอร์ตรวจจับสภาพแวดล้อม

Neat Board Pro ออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างราบรื่นทั้งแบบอุปกรณ์สแตนด์อโลนหรือใช้ร่วมกับระบบ Neat หลักอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถรวมเข้ากับคอนโทรลเลอร์ Neat Pad และการแสดงกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย เพื่อเป็นโซลูชันพื้นที่การประชุมที่สมบูรณ์แบบ

Neat Active Marker

Neat Board Pro มีปากกามาร์กเกอร์แบบไวต่อแรงกดที่ช่วยให้ประสบการณ์การเขียนด้วยลายมือเป็นธรรมชาติ

มียางลบส่วนท้ายและติดตั้งที่ด้านล่างของ Neat Board Pro ด้วยแม่เหล็ก แบตเตอรี่ AAA ให้พลังงานแก่ Neat Active Marker เป็นแบบถอดเปลี่ยนได้ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน



อาจเกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้หากคุณใส่แบตเตอรี่ผิดประเภท ให้ใช้เฉพาะแบตเตอรี่คาร์บอนสังกะสีหรืออัลคาไลน์ AAA เกรดใช้งานทั่วไปประเภทไม่สามารถชาร์จใหม่ได้เท่านั้น

ตั้งค่าได้ง่าย

Neat Board Pro มีทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการเริ่มต้นใช้งาน, Neat Active Marker, สายเคเบิล และขาตั้งโต๊ะ

ในกล่อง:
Neat Board Pro พร้อมขาตั้งโต๊ะ
สายอีเทอร์เน็ต: 16.4 ฟุต (5 เมตร)
สายไฟ: 9.9 ฟุต (3 เมตร)
Neat Active Marker

ขาตั้งแบบปรับได้
(อุปกรณ์ทางเลือก)



ตัวติดตั้งแบบปรับได้หรือ
ตัวติดตั้งผนัง
(อุปกรณ์ทางเลือก)





ขาตั้งโต๊ะ
(รวมมาในชุด)



ตัวเลือกการติดตั้ง

ขาตั้งแบบปรับได้ (อุปกรณ์ทางเลือก)
ปรับความสูงได้


สกรู 2 x M6: 0.39 นิ้ว (10 มม.)
สกรู 18 x M5: 0.47 นิ้ว (12 มม.)
สายไฟ: 14.8 ฟุต (4.5 เมตร)
4 x ล้อ



ตัวติดตั้งแบบปรับได้ (อุปกรณ์ทางเลือก)
ปรับความสูงได้



ขาตั้งโต๊ะ (รวมในชุด)




ตัวติดตั้งผนัง (อุปกรณ์ทางเลือก)
รองรับมาตรฐาน VESA



ไม่รวมสกรูสำหรับยึดกับผนังอยู่ในชุด การติดตั้งบนผนังจะต้องทำโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสถานที่และข้อบังคับของรัฐเท่านั้น ผนังและอุปกรณ์ติดตั้งจะต้องสามารถรับน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย

ขนาดและน้ำหนัก



Neat Board Pro

พร้อมขาตั้งแบบปรับได้

ความกว้าง: 57.9 นิ้ว (1470 มม.)

ความสูงต่ำสุด: 68.9 นิ้ว (1750 มม.)

ความสูงมากที่สุด: 74 นิ้ว (1878 มม.)

ความลึก: 36 นิ้ว (915 มม.)

น้ำหนัก: 194 ปอนด์ (88 กก.)

น้ำหนักสุทธิของขาตั้งแบบปรับได้:

100.3 ปอนด์ (45.5 กก.)



น้ำหนักรองรับชั้นวางสูงสุด:
11 ปอนด์ (5 กก.)



ใช้ขาตั้งแบบปรับได้ Neat Board Pro กับอุปกรณ์การประชุมทางวิดีโอ Neat NF-K1 เท่านั้น การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นอาจส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

ขนาดและน้ำหนัก

Neat Board Pro

พร้อมขาตั้งโต๊ะ

ความกว้าง: 57.9 นิ้ว (1470 มม.)


ความสูง: 37.2 นิ้ว (945 มม.)

ความลึก: 12.7 นิ้ว (322 มม.)

น้ำหนัก: 96.6 ปอนด์ (43.8 กก.)

น้ำหนักสุทธิของขาตั้งโต๊ะ:

2.8 ปอนด์ (1.24 กก.)



Neat Board Pro

พร้อมตัวติดยึดผนัง

ความกว้าง: 57.9 นิ้ว (1470 มม.)


ความสูง: 36 นิ้ว (915 มม.)

ความลึก: 3.6 นิ้ว (91 มม.)

น้ำหนัก: 100.3 ปอนด์ (50 กก.)

น้ำหนักสุทธิของตัวติดยึดผนัง:

16.6 ปอนด์ (7.5 กก.)



Neat Board Pro

พร้อมเมาท์แบบปรับได้

ความกว้าง: 57.9 นิ้ว (1470 มม.)


ความสูง: 36 นิ้ว (915 มม.)

ความลึก: 3.7 นิ้ว (95 มม.)

น้ำหนัก: 131.2 ปอนด์ (59.5 กก.)

น้ำหนักสุทธิของตัวติดยึดแบบปรับได้:

37.3 ปอนด์ (16.9 กก.)




การตั้งค่าและการเชื่อมต่อ

ตั้งค่า

ใช้สายเคเบิลที่ให้มาเพื่อตั้งค่าระบบ เชื่อมต่อสายเคเบิลตามภาพประกอบ มีสายเคเบิลที่มีเครื่องหมาย **—** ให้มาด้วย สายเคเบิลที่มีเครื่องหมาย **----** เป็นอุปกรณ์ทางเลือกและไม่จำเป็นสำหรับการใช้งานพื้นฐานของระบบ

ข้อกำหนดสำหรับการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
บริการวิดีโอ



ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

อุณหภูมิในการทำงานแวดล้อม:

32° ถึง 95° F / 0° - 35° C

อุณหภูมิการจัดเก็บ: -4° - 140° F / -20° - 60° C

ความชื้นสัมพัทธ์: 10% ถึง 90%

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

<https://neat.no/board-pro>