

# Neat Board 32

NF-M1



neat.

用户手册

# Neat Board 32

## 视频会议设备



Neat Board 32 是一款优雅的一体化 32 英寸触控设备，为小型共享空间及办公桌带来卓越的视频协作体验。

无需额外设备，即可满足高质量会议的全部需求。数分钟即可完成部署，兼容任意平台，支持规模化管理。

将专注空间、小型协作室、电话亭及热座办公区转变为高效生产力中心。

升级您的办公桌，将 Neat Board 32 用作桌面显示器，可在会议与日常工作间无缝切换，持续保持高效产出。

# 简易安装与支架固定

Neat Board 32 随附启动套装所需全部配件，包括桌面支架及线缆。如需更多适配方式，可单独选购额外安装配件，以满足您的特定办公空间需求。


包装清单：  
带桌面支架的 Neat Board 32  
以太网线（3 米/9.8 英尺）  
电源线（3 米/9.8 英尺）  
USB-C 线缆（1.8 米/5.9 英尺）  
带对接底座的隐私盖  
线缆锁  
六角扳手（2.5 毫米）

## 桌面支架 (随附)



桌面支架为 Neat Board 32 提供固定 4 度的观看视角

## VESA 接口 (随附)



集成 VESA 接口支持搭配各类兼容的第三方安装方案进行安装

# 可选安装方案

自适应桌架  
(选配)



独立式桌架支持倾斜、旋转及高度调节，可灵活摆放。



2 颗 M6 螺钉：  
0.78 英寸 (20 毫米)  
六角扳手 (5 毫米)



带螺栓固定套件的  
自适应桌架  
(选配)

M8 螺栓及螺母  
止动板  
六角扳手 (2.5 毫米)  
M8 扳手

自适应桌夹  
(选配)



固定于桌缘，提供紧凑型安装方案，支持倾斜、旋转及高度调节。



带螺栓固定套件的自适应  
桌夹  
(选配)

M8 螺栓及螺母  
止动板  
保护盖  
六角扳手 (2.5 毫米)  
M8 扳手

# 可选安装方案

## 壁装支架 (选配)



VESA 兼容

将 Neat Board 32 安装于任意墙面，可实现纤薄造型且符合 ADA 标准的安装适配

- 配备锁定装置，提升安全性
- 




未随附用于安装到墙壁的螺钉。仅可由合格人员按照适用的设施和地方规定将此设备安装到墙壁上。  
墙壁和安装设备必须可安全承受产品负重。

# 尺寸与重量

## 带桌面支架的 Neat Board 32

宽：28.9 英寸 (733 毫米)  
高：19.6 英寸 (498 毫米)  
深：6.7 英寸 (169 毫米)


重量：24.5 磅 (11.1 千克)  
桌架净重：2.8 磅 (1.27 千克)



## 带 VESA 接口的 Neat Board 32

宽：28.9 英寸 (733 毫米)  
高：19.2 英寸 (487 毫米)  
深：2.0 英寸 (51 毫米)


重量：21.6 磅 (9.8 千克)



## 带壁装支架的 Neat Board 32

宽：28.9 英寸 (733 毫米)  
高：19.2 英寸 (487 毫米)  
深：2.58 英寸 (66 毫米)

重量：22.1 磅 (10.0 千克)  
壁挂支架净重：  
0.44 磅 (0.2 千克)




# 尺寸与重量

## 搭配自适应桌架的 Neat Board 32

宽：28.9 英寸 (733 毫米)  
最小高度：20.32 英寸  
(516 毫米)  
最大高度：24.25 英寸  
(616 毫米)  
旋转角度：± 20°  
倾斜角度：± 10°  
深：8.63 英寸 (219 毫米)


重量：31.8 磅 (14.4 千克)  
自适应桌架净重：10.2 磅  
(4.62 千克)



## 搭配自适应桌夹的 Neat Board 32

宽：28.9 英寸 (733 毫米)  
最小高度：20.24 英寸  
(514 毫米)  
最大高度：24.19 英寸  
(614 毫米)  
旋转角度：± 20°  
倾斜角度：± 10°  
深：6.21 英寸 (158 毫米)

重量：32.2 磅 (14.6 千克)  
自适应桌夹净重：10.6 磅  
(4.81 千克)




Neat Board 32 自适应支架仅限与 Neat NF-M1 视频会议设备搭配使用。用于其它设备会导致设备不稳定，进而造成人身伤害。

# 尺寸与重量

## 搭配自适应桌架 及螺栓固定套件的 Neat Board 32

宽：28.9 英寸 (733 毫米)  
最小高度：20.32 英寸  
(516 毫米)  
最大高度：24.25 英寸  
(616 毫米)  
旋转角度：± 20°  
倾斜角度：± 10°  
深：8.63 英寸 (219 毫米)


重量：32.0 磅 (14.51 千克)  
自适应桌架 (含螺栓固定套件)  
净重：10.4 磅 (4.73 千克)



## 搭配自适应桌夹 及螺栓固定套件的 Neat Board 32

宽：28.9 英寸 (733 毫米)  
最小高度：20.24 英寸  
(514 毫米)  
最大高度：24.19 英寸  
(614 毫米)  
旋转角度：± 20°  
倾斜角度：± 10°  
深：6.21 英寸 (158 毫米)

重量：32.2 磅 (13.8 千克)  
自适应桌夹 (含螺栓固定套件)  
净重：8.91 磅 (4.04 千克)



Neat Board 32 自适应支架仅限与 Neat NF-M1 视频会议设备搭配使用。用于其它设备会导致设备不稳定，进而造成人身伤害。

# 安装和连接

## 安装

请使用随附的电缆安装系统。


按照图示连接电缆。

标有 **—** 的线缆为随附线缆。

标有 **----** 的线缆为选配件，使用系统基础功能时无需配备。

## 完整安装设置要求

### 互联网连接



\*

USB-C: 用于屏幕共享、自带设备 (BYOD) 及充电

USB-A: 用于配件/外设及充电

USB-C (侧边): 用于配件/外设及充电

## 环境要求

工作环境温度:

32 - 95°F (0 - 35°C)

储存温度: -4 - 140°F (-20 - 60°C)

相对湿度: 10% - 90%

## 其他产品信息

[neat.no/board32](https://neat.no/board32)

Neat Board 32 用户手册 01

商标: NEAT